



T.C
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1502-T

AB-1502-T
2024-692-1
05-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.05.2024 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.05.2024 / 12:30
Protokol No / Numune Barkod No	2024-692 - 1 / 2085993814
CSBYS No	I-202405140550
Rapor Sayfa Sayısı	6

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	Karaköprü Beldesi Tünel Çikisi Agzi 2.km/HALİLİYE/ŞANLIURFA		
Numune İzleme Noktası	Hal Aritma Tesisi İzleme Noktası / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 9 İçme - Kullanma Suları Rutin Denetim İzlemesi (Ek1/b.c Sadece Kimyasal Analiz) (Toplam pestisit, Pestisitler, PAH, Uçucu organikler, Mon	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Almış Neden	14.05.2024 - 12:33	Denetim İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETİKETSİZ	2X1,5 L + 1 L
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ŞANLIURFA B.B.B. ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	14.05.2024 14:34	17.05.2024 14:47	
Raporlama Tarihi	17.05.2024		

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Serbest Siyanür	µg/L	Spektrofotometrik	5	50	Tespit Edilemedi
Methamidophos	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
TOC (Günlük Su üretimi 10,000 m ³ 'ün üzerinde olan Belediyeler için)	mg/L	Spektrofotometrik			< 5
*Civa	µg/L	EPA 200.8	0.25	1	Tespit Edilemedi
*Arsenik	µg/L	EPA 200.8	1.5	10	Tespit Edilemedi

F70/GHSL/03/17.05.2021

Rapor Baskı Tarihi : 17.05.2024

1/6

Eyüpoğlu Mahallesi Değirmen Sokak No :11 Şahinbey/GAZİANTEP Tel: 0342 220 10 14 Faks : 0342 220 1013 e-posta : gaziantepp.hsl@saglik.gov.tr



T.C
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1502-T

2024-692-1

05-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.05.2024 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.05.2024 / 12:30
Protokol No / Numune Barkod No	2024-692 - 1 / 2085993814
CSBYS No	I-202405140550
Rapor Sayfa Sayısı	6

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Nikel	µg/L	EPA 200.8	5	20	Tespit Edilemedi
*Selenyum	µg/L	EPA 200.8	1.5	10	Tespit Edilemedi
*Krom	µg/L	EPA 200.8	5	50	Tespit Edilemedi
*Kurşun	µg/L	EPA 200.8	1.5	10	Tespit Edilemedi
*Kadmiyum	µg/L	EPA 200.8	1	5	Tespit Edilemedi
*Bakır	mg/L	EPA 200.8	0.05	2	Tespit Edilemedi
*Antimon	µg/L	EPA 200.8	1	5	Tespit Edilemedi
*Demir	µg/L	EPA Metot 6020 B	5	200	Tespit Edilemedi
*Alüminyum	µg/L	EPA 200.8	5	200	116,68
*Mangan	µg/L	EPA 200.8	5	50	Tespit Edilemedi
*Bor	mg/L	TS EN ISO 17294-2	0.05	1	0,1
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	1.5	10	Tespit Edilemedi
*Nitrat	mg/L	TS EN ISO 10304-1	1	50	1,09
*Florür	mg/L	TS EN ISO 10304-1	0.1	1.5	Tespit Edilemedi
*Sülfat	mg/L	TS EN ISO 10304-1	1	250	39,22
*Nitrit	mg/L	TS EN ISO 10304-1	0.07	0.5	Tespit Edilemedi
*Klorür	mg/L	TS EN ISO 10304-1	1	250	25,37
*Sodyum	mg/L	TS EN ISO 14911	0.5	200	20
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
*İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888	1	2500	357
*pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	7,8
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik	0.04	0.5	Tespit Edilemedi
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

F70/GHSL/03/17.05.2021

Rapor Baskı Tarihi :

17.05.2024

2/6

Eyüpoğlu Mahallesi Değirmen Sokak No :11 Şahinbey/GAZİANTEP Tel: 0342 220 10 14 Faks : 0342 220 1013 e-posta :
gaziantep.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden b43155c4-5233-47ad-b84e-823a5ca21373 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1502-T

2024-692-1

05-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.05.2024 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.05.2024 / 12:30
Protokol No / Numune Barkod No	2024-692 - 1 / 2085993814
CSBYS No	I-202405140550
Rapor Sayfa Sayısı	6

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Sülfür	mg/L	Spektrofotometrik	0.02		< 0,02

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Gamma - HCH (Lindan)	µg/L	3510C/8270D	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Alfa- HCH (BHC)	µg/L	3510C/8270D	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Heptachlorepoksit(Endo)	µg/L	3510C/8270D	0.03	0.03	Tespit Edilemedi
Alfa-Endosülfan	µg/L	3510C/8270D	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Dieldrin	µg/L	3510C/8270D	0.02	0.03	Tespit Edilemedi
HCB	µg/L	3510C/8270D	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Aldrin	µg/L	3510C/8270D	0.03	0.03	Tespit Edilemedi
Beta-Endosülfan	µg/L	3510C/8270D	0.07	0.1	Tespit Edilemedi
Heptachlor	µg/L	3510C/8270D	0.02	0.03	Tespit Edilemedi
Toplam DDT (op-DDT, pp-DDT, pp-DDD, pp-DDE)	µg/L	3510C/8270D	0.03	0.1	Tespit Edilemedi

Organofosforlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Disulfoton	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.1	0.1	Tespit Edilemedi
Diazinon	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Malathion	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Ethion	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.1	0.1	Tespit Edilemedi
Azinphos-methyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.1	0.1	Tespit Edilemedi
Azinphos-ethyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.1	0.1	Tespit Edilemedi
Demethon(O+S)	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.08	0.1	Tespit Edilemedi
Chlorpyriphos-ethyl	µg/L	3510C/8270D	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Parathion-methyl	µg/L	3510C/8270D	0.05	0.1	Tespit Edilemedi

F70/GHSL/03/17.05.2021

Rapor Baskı Tarihi : 17.05.2024

3/6

Eyüpoğlu Mahallesi Değirmen Sokak No :11 Şahinbey/GAZİANTEP Tel: 0342 220 10 14 Faks : 0342 220 1013 e-posta :
gaziantep.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbs.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden b43155c4-5233-47ad-b84e-823a5ca21373 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1502-T

2024-692-1

05-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.05.2024 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.05.2024 / 12:30
Protokol No / Numune Barkod No	2024-692 - 1 / 2085993814
CSBYS No	I-202405140550
Rapor Sayfa Sayısı	6

Organofosforular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Chlorpyrifos-methyl	µg/L	3510C/8270D	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Parathion-ethyl	µg/L	3510C/8270D	0.05	0.1	Tespit Edilemedi

Herbisitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Atrazin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Simazin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi

Fungusitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Metalaxyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Tebuconazole	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Diniconazole	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.1	0.1	Tespit Edilemedi

Karbamatlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Carbaryl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Aldicarb-sulfane	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Methiocarb	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Oxamyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Propoxur	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Carbofuran	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Carbofuran-3-hydroxy	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Methomyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Aldicarb-sulfoxide	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Aldicarb	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi

F70/GHSL/03/17.05.2021

Rapor Baskı Tarihi : 17.05.2024

4/6

Eyüpoğlu Mahallesi Değirmen Sokak No :11 Şahinbey/GAZİANTEP Tel: 0342 220 10 14 Faks : 0342 220 1013 e-posta :
gaziantep.hsl@saglik.gov.tr



T.C
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1502-T

2024-692-1

05-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.05.2024 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.05.2024 / 12:30
Protokol No / Numune Barkod No	2024-692 - 1 / 2085993814
CSBYS No	I-202405140550
Rapor Sayfa Sayısı	6

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Toplam Pestisit	µg/L		0.02	0.5	Tespit Edilemedi

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Toplam PAH	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Benzo (ghi) perylene	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02		Tespit Edilemedi
Benzo (k) fluoranthene	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02		Tespit Edilemedi
İndeno (1.2.3 -cd) pyrene	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02		Tespit Edilemedi
Benzo (a) pyrene	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.01	Tespit Edilemedi
Benzo (b) fluoranthene	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02		Tespit Edilemedi

Uçucu Organik Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bromodiklorometan	µg/L	EPA 8260D	0.5		9,17
*Bromoform	µg/L	EPA 8260D	0.5		Tespit Edilemedi
*Benzen	µg/L	EPA 8260D	0.5	1	Tespit Edilemedi
*Dibromoklorometan	µg/L	EPA 8260D	0.5		4,63
*Kloroform	µg/L	EPA 8260D	0.5		26,94
Toplam Trihalometanlar	µg/L	EPA 8260D	0.5	100	40,74
*Tetrakloreten ve trikloreten	µg/L	EPA 8260D	0.5	10	Tespit Edilemedi
*1,2 - Dikloreten	µg/L	EPA 8260D	0.5	3	Tespit Edilemedi

Monomer Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Akrilamid	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Epikloridin	µg/L	EPA 8260D	0.1	0.1	Tespit Edilemedi

F70/GHSL/03/17.05.2021

Rapor Baskı Tarihi : 17.05.2024

5/6

Eyüpoğlu Mahallesi Değirmen Sokak No :11 Şahinbey/GAZİANTEP Tel: 0342 220 10 14 Faks : 0342 220 1013 e-posta :
gaziantep.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden b43155c4-5233-47ad-b84e-823a5ca21373 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1502-T

2024-692-1

05-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.05.2024 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.05.2024 / 12:30
Protokol No / Numune Barkod No	2024-692 - 1 / 2085993814
CSBYS No	I-202405140550
Rapor Sayfa Sayısı	6

Monomer Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Vinil Klorür	µg/L	EPA 8260D	0.25	0.5	Tespit Edilemedi

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- HSRLDB Karar Kuralı;
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç;
- Sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
MEDİNE YILDIZ
Bilim Uzmanı Biyolog

Kimya Laboratuvarı Birim
Sorumlusu
AYŞE KÜSTÜ ÇINAR
Bilim Uzmanı Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu
MİTHAT TEMİZER
Uzm. Dr.